ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Бренд	PROFI
Коллекция	PREMIUM AS
Страна производства	РОССИЯ
Класс помещения	23/34/43
Тип помещения	Гостиная/кухня/коридор/Детский сад/школа/Офис/Производственные помещения/Спальня/детская
Общая толщина *	2 мм
Толщина защитного слоя *	0.7 мм
Тип основы	компактная
Дополнительный защитный лак	да
Структура поверхности	крошка
Рельеф / Структура поверхности покрытия	тиснение / легкий рельеф
Намотка стандартного рулона	18-22 М
Класс пожарной опасности (РФ)	КМ2
Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В)	В2
Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д)	Д2
Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т)	Т2
Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП)	РП1
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	высокая
Санитарно-химические показатели	соответствуют нормативам
Индекс снижения уровня ударного шума	12 дБ
Абсолютная остаточная деформация	≤ 0,1 мм
Антистатические свойства	антистатичный (≤ 2 kV)
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м	$1,2x10^{8}$
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	$3,9x10^{9}$
Срок службы бытовой	15 лет
Срок службы коммерческий	10 лет
Сопутствующие товары	Клей, Шнур сварочный

* Допустимые отклонения общей толщины, толщины защитного слоя в соответствии с ТУ завода-производителя не превышают ± 10%

Прямая ссылка
на коллекцию на bigfloor.pro

Линолеум ПВХ
PROFI / PREMIUM AS
Актуальный ассортимент расцветок и ширин



NEVADA 1

Ширина: 4 M
Размерность дизайна: - см



NEVADA 2

Ширина: 3/4 M
Размерность дизайна: - см

Изображения расцветок могут отличаться от реальных образцов продукции из-за особенностей цветопередачи и настроек экрана.