

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Бренд	NOVENTIS
Коллекция	AVALON
Страна производства	РОССИЯ
Общая толщина	3.5 мм
Толщина защитного слоя	0.3 мм
Bec	6.4 кг/м²
Дополнительный защитный лак	да
Размер планки/плитки	18 х 120 см
Рельеф / Структура поверхности покрытия	стандартное
Фаска	4V
Тип соединения	замковое
Количество в упаковке	2.16 m²
Класс пожарной опасности (РФ)	KM2
Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (B)	B2
Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д)	Д2
Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т)	T2
Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП)	РП1
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	средняя
Индекс снижения уровня ударного шума	3 дБ
Абсолютная остаточная деформация	<0,1 мм
Срок службы	15 лет
Антистатические свойства	<2 kV
Тип плитки	SPC



Прямая ссылка на коллекцию на bigfloor.pro



LVT / SPC NOVENTIS / AVALON Актуальный ассортимент расцветок



Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи полиграфического производства.