

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Бренд	BERRYALLOC
Коллекция	SPIRIT 30 CL
Страна производства	КИТАЙ
Общая толщина	3.4 мм
Толщина защитного слоя	0.3 мм
Bec	6.754 кг/м²
Дополнительный защитный лак	да
Размер планки/плитки	17,7х121 см
Рельеф / Структура поверхности покрытия	стандартное
Фаска	4V
Тип соединения	замковое
Количество в упаковке	2.564232 м²/2.564 м²
Класс пожарной опасности (РФ)	KM2
Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (B)	B2
Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д)	Д2
Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т)	T2
Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП)	РП1
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	средняя
Индекс снижения уровня ударного шума	3 дБ/2 дБ
Абсолютная остаточная деформация	<0,1 мм
Антистатические свойства	<2 kV
Срок службы	15 лет
Тип плитки	SPC



Прямая ссылка на коллекцию на bigfloor.pro

LVT / SPC BERRYALLOC / SPIRIT 30 CL Актуальный ассортимент расцветок



CANYON BROWN 1391



COLD RIVER 2912



COSY NATURAL 1860



FRENCH LIGHT 1321



GRACE GREIGE 1216



GRACE NATURAL 1215



LOFT NATURAL 1397



MOUNTAIN BROWN 1235



MOUNTAIN ICE 1536



PALMER NATURAL 1301

Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи полиграфического производства.