



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40. Н01638

Срок действия с 11.12.2019

по 10.12.2022

№ 0615165

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест".  
Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

**ПРОДУКЦИЯ** Покрытие напольное поливинилхлоридное на иглопробивной подоснове-линолеум ПВХ, тип ПРП  
Выпускается по ТУ 5771 – 010 - 97450201- 2019 «Покрытие напольное поливинилхлоридное на иглопробивной подоснове-линолеум ПВХ, тип ПРП»  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
22.23.15.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 5771 – 010 - 97450201- 2019 «Покрытие напольное поливинилхлоридное на иглопробивной подоснове-линолеум ПВХ, тип ПРП»

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «ЮТЕКС РУ»

Адрес: 601301, РФ, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Дорожная, д.10  
ИНН: 3315010390

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «ЮТЕКС РУ»

Адрес: 601301, РФ, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Дорожная, д.10  
Телефон: +7(49 248) 2 50 06, E-mail: info.juteksrussia@bintg.com  
ИНН: 3315010390

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 1495 от 05.12.2019 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА", аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ИИ01.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

*Морозов*  
подпись  
*Зубков*  
подпись

П.А. Морозов

инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации